



ACTA DE RESPUESTAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del 23 de junio de 2022, en la sala de juntas de la División de Contratación de Activos y Logística; se reunieron las personas servidoras públicas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de reanudar la sesión de la Junta de Aclaraciones a la convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica, número LA-050GYR019-E103-2022, convocada para el Servicio de desinfección sin contacto mediante productos químicos en contra del Sars-Cov-2 en unidades médicas y no médicas en inmuebles y bienes muebles a cargo de la Coordinación Técnica de Servicios Generales para el ejercicio fiscal 2022, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la LAASSP), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y el numeral 3.4 de la Convocatoria.

El acto es presidido por la Mtra. Elia Sandra Varas Galeana, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística, adscrita a la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, dependiente de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de conformidad con el numeral 5.3.8, inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (en adelante, POBALINES) del Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante, el IMSS o el Instituto) y el numeral 7.1.3.1.2.3, del Manual de Organización de la Dirección de Administración.

Quien preside el acto, es asistida por el Representante de la División de Transportes y Operación, con carácter de Área Requiriente y Técnica, a quien corresponde solventar las solicitudes de aclaración de carácter técnico y las solicitudes de aclaración de carácter administrativo, serán atendidas por la representante del Área Contratante, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la LAASSP y 45 del Reglamento, se hace constar que no asistieron personas que manifestaran su interés de estar presentes como observadores en este acto.

De conformidad con el artículo 33 Bis de la LAASSP, se informa que solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas solicitudes de aclaración se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

Quien preside el acto dio inicio al mismo señalando que que tal como consta en la impresión de pantalla del Sistema CompraNet que se adjunta a la presente como Anexo I, se recibió en tiempo y forma las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y escrito de interés en participar en la junta de aclaraciones, a través del Sistema CompraNet, del siguiente licitante:

Table with 4 columns: No., Participante, Escrito de Interés, Solicitudes de Aclaración. Rows include Fuminante S.A. de C.V., Koolfer, S.A. de C.V., and Grupo Empresarial Tecnicare, S.A. de C.V.





ACTA DE RESPUESTAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022	
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	

4	Samuel Vega Murad	No	2
TOTAL			21

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

A continuación, se le preguntó al Representante de la División de Transportes y Operación en su carácter de Área Técnica y Requirente, si deseaba formular precisiones a la Convocatoria, a lo que respondió **si tener**, por lo que se realiza la siguiente precisión:-----

No. de Precisión	Referencia	Dice	Debe decir
1	Anexo 1. Anexo técnico Numeración 15	El prestador del Servicio deberá proporcionar sin costo para el Instituto, los equipos Lumimetro de Bioluminiscencia ATP, a cada encargado de los inmuebles conforme a la cantidad establecida en el Anexo 3 "Equipos Luminometro de Bioluminiscencia ATP", lo anterior para estar en condiciones de realizar la verificación del servicio. El equipo deberá de ser portátil, de fácil manejo y presentar buenas condiciones de uso, las características técnicas así como las condiciones de préstamo de los equipos se describen a continuación.	El prestador del Servicio deberá proporcionar sin costo para el Instituto, el equipo Lumimetro de Bioluminiscencia ATP suficiente, para atender las pruebas que sean necesarias en las distintas unidades usuarias, quedando obligado el prestador del servicio a realizar dichas pruebas de forma satisfactoria después de cada servicio. El equipo deberá de ser portátil, de fácil manejo y presentar buenas condiciones de uso, las características técnicas así como las condiciones de préstamo de los equipos se describen a continuación.

El representante del área técnica, requirente y contratante, procedieron a dar contestación en el ámbito de sus respectivas competencias, a las solicitudes de aclaración formuladas por el licitante, de la forma siguiente:-----

Fuminante S.A. de .C.V. -----

No.	Numeración de la convocatoria	No. de pregunta y/o aclaración	Preguntas y/o Aclaración	Respuestas IMSS
1	5	1	Documentos que deberá presentar el Licitante inciso d), que a la letra dice "Para acreditar su experiencia y capacidad	Se requiere anexar copia de cuando menos dos contratos en trabajos con características





ACTA DE RESPUESTAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Table with 4 columns: ID, Reference, Question, and Answer. Row 1: Question about experience requirements and similar services. Row 2: Question about equipment requirements and property proof.





ACTA DE RESPUESTAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Koolfer, S.A. de C.V.

No.	Numeral de la convocatoria	No. de pregunta y/o aclaración	Preguntas y/o Aclaración	Respuestas IMSS
3	Anexo 1 Anexo Técnico Anexo 2 Cuadro de Insumos y Procesos para Desinfectar	1	El uso de estos materiales es según el proveedor, se puede utilizar cualquiera de los productos indicados?	El licitante deberá presentar en su propuesta técnica los desinfectantes que utilizará para el servicio de desinfección. Los desinfectantes que utilizará deberá de indicar que los ingredientes que contienen son los relacionados en el Anexo 2 Cuadro de Insumos y Procesos para Desinfectar. Los insumos y procesos para la desinfección sin contacto serán determinados por el Administrador del Contrato y notificados al proveedor.
4	Anexo 1 Anexo Técnico 5. Equipo Lumimetro de Bioluminiscencia Atp	2	Favor de indicar cuantas mediciones cuantitativas requieren del proceso utilizando el luminometro.	La medición se realizará cuando menos cada vez que se concluya la prestación del servicio para la verificación del mismo
5	Anexo 1 Anexo Técnico Anexo 1 Domicilios Metros Cuadrados y Frecuencias	3	Favor de confirmar el número de ambulancias	El número de ambulancias no se proporciona. El requerimiento del servicio es en metros cuadrados a desinfectar: Requerimiento mínimo 72,663 m2 Requerimiento máximo 181,658 m2
6	Anexo 1 Anexo Técnico Anexo 1 Domicilios Metros Cuadrados y Frecuencias	4	Favor de confirmar los m2 de cada unidad.	Los metros cuadrados susceptibles a desinfectar para cada Unidad son los que se mencionan en el Anexo 1 Domicilios metros cuadrados y



ACTA DE RESPUESTAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

No.	Referencia	No. de pregunta y/o aclaración	Preguntas y/o Aclaración	Respuestas
7	Anexo 1 Anexo Técnico	5	En el caso de que el producto no requiera registro sanitarios emitido por COFEPRIS, por estar considerado dentro del diario oficial de la federación, donde indica que no lo requiere, se acepta	frecuencias. Se Acepta su propuesta. Lo anterior, con base a que se encuentra en el numeral "924 Equipos con sistema de nebulización o spray para desinfección en superficies de áreas de hospitalización y grises" del segundo anexo del acuerdo por el que se dan a conocer los productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2014.
8	Anexo 2 Cuadro de Insumos Y Procesos para Desinfectar	6	Se puede utilizar algún otro desinfectante/sanitizante diferente a los marcados en la lista. Por ejemplo cítricos, se acepta?	Los desinfectantes propuestos por los licitantes, deberán de contener los ingredientes activos señalados en el Anexo 2 Cuadro de Insumos y Procesos para desinfectar. Estos pueden ser compuestos y su mezcla contener los ingredientes activos requeridos.
9	Anexo 1 Anexo Técnico Anexo 1 Domicilios Metros Cuadrados y Frecuencias	7	Favor de indicarnos cuál es la frecuencia de realización de los servicios.	Se considera una frecuencia mínima de una vez por semana. La cantidad de frecuencias podría incrementarse a solicitud del Administrador del contrato de acuerdo al color del semáforo COVID o al incremento de los casos en las Unidades Usuarías del Servicio.

Grupo Empresarial Tecnicare, S.A. de C.V.

No.	Numeral de la convocatoria	No. de pregunta y/o aclaración	Preguntas y/o Aclaración	Respuestas IMSS
10	Punto 2.4.1 Licencias,	1	Solicitan registro ante COFEPRIS del desinfectante. los desinfectantes no requieren registro sanitario de acuerdo a	Se Acepta su propuesta. Lo anterior, con base a que se encuentra en el numeral "924



ACTA DE RESPUESTAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Table with 4 columns: Question ID, Question Description, Answer ID, and Answer Content. It contains three rows of questions and answers regarding disinfection procedures and equipment requirements.





ACTA DE RESPUESTAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Table with 4 columns: Question ID, Question Description, Answer ID, and Answer Content. It contains three rows of questions and answers regarding disinfection services, equipment, and registration requirements.





ACTA DE RESPUESTAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Table with 4 columns: ID, Description, Number, and Response. Row 16: Anexo 2 Cuadro de Insumos y Procesos para Desinfectar. Row 17: Anexo 1 Anexo técnico Punto 4 Equipo Requerido para Otorgar el Servicio.





ACTA DE RESPUESTAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

18	Anexo 1 Anexo técnico Punto 5 Equipo Luminometro	4	Entendemos que entregaremos a préstamo estos equipos según cantidades del anexo 3 (13 equipos) así mismo mencionan que el proveedor proporcionara los insumos necesarios para hacer la pruebas atp. ¿podrían indicarnos la cantidad mensual de isopos que utilizaran por unidad?	La cantidad de hisopos a utilizar será en función a la frecuencia de aplicación, la cual se estima será de cuando menos una vez a la semana, en cada una de las unidades usuarias. La cantidad de frecuencias podría incrementarse a solicitud del Administrador del contrato, de acuerdo al color del semáforo COVID o al incremento de los casos en las Unidades Usuarias del Servicio.
19	Anexo 1 Domicilios Metros Cuadrados y Frecuencia de los Servicios.	5	¿Podrían indicarnos la frecuencia de aplicación por unidad usuaria así como el horario en que se realizaran los servicios, esto con el fin de hacer una correcta programación?	Se considera una frecuencia mínima de una vez por semana. La cantidad de frecuencias podría incrementarse a solicitud del Administrador del contrato, de acuerdo al color del semáforo COVID o al incremento de los casos en las Unidades Usuarias del Servicio. Entre 6:30 am a 7:00 am, entre 2:00 pm y 2:30 pm y entre 19:00 a 19:30 horas preferentemente.

Samuel Vega Murad

No.	Numeral de la convocatoria	No. de pregunta y/o aclaración	Preguntas y/o Aclaración	Respuestas IMSS
20	Anexo 1 Anexo técnico	1	En el anexo citado con antelación se menciona que el Instituto podrá adicionar o disminuir unidades al Anexo 1 "Domicilios, Metros Cuadrados y Frecuencias", esto sin exceder el presupuesto asignado por partida, ¿Esto quiere decir que si se requieren servicios en nuevas unidades no se pagaran al licitante los servicios a dichas unidades adicionadas?, pues resulta desventajoso ofertar precios fijos ante un requerimiento ambiguo que puede ser modificado, y que dicha modificación no podrá crear un convenio modificadorio al	El requerimiento mínimo es de 72,663 m2 y el requerimiento máximo es de 181,658 m2. En caso de que se requiera el incremento de Unidades el servicio no excederá el monto máximo de metros cuadrados requeridos, garantizando con ello el pago de los servicios proporcionados a las unidades consideradas en el Anexo 1 Domicilios, metros cuadrados y frecuencias.





ACTA DE RESPUESTAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Table with 4 columns: Item ID, Description, Quantity, and Response. Row 21: Anexo 1. Anexo técnico Numeral 5, 2, Solicito al área convocante, permita utilizar un solo luminometro para las pruebas que sean necesarias en las distintas unidades, quedando obligado el prestador del servicio a realizar dichas pruebas de forma satisfactoria después de cada servicio. Response: Se acepta su propuesta. Conforme a la precisión No.1.

Se hace constar que el licitante Sanycontrol de México, S.A. de C.V., presentó el escrito de interés señalado en el artículo 33 Bis de la LAASSP y dos solicitudes de aclaración con posterioridad al plazo señalado en dicho ordenamiento y en el numeral 3.4 Junta de Aclaraciones de la convocatoria que rige el presente procedimiento, por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 46 fracción VI del Reglamento de la LAASSP, no serán contestadas en este acto por resultar extemporáneas, y se integrarán al expediente de compra.

Se hace constar que el licitante Western Control y Prevención de Plagas, S. de R.L. de C.V., presentó una solicitud extemporanea y no presento escrito de interés

Siendo las 12:00 horas del día 23 de junio de 2022 de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través del presente se envían por CompraNet las respuestas otorgadas, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas que consideren necesarias en relación con las mismas, la hora límite para entregarlas será a las 10:30 horas del 24 de junio de 2022, con lo cual se garantiza el plazo mínimo a que se refiere dicho precepto para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas y solo se dará respuesta si presentaron el escrito de interés, señalado en el artículo 33 bis de la LAASSP y el numeral 3.4 "Junta de Aclaraciones", de la Convocatoria que rige el presente procedimiento; dichas preguntas deberán enviarse preferentemente en versión editable. Una vez que sean recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en que enviarán las contestaciones.

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con el artículo 33 de la LAASSP, la presente acta forma parte integrante de la Convocatoria a la Licitación.





ACTA DE RESPUESTAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022



Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la LAASSP y 45 del Reglamento, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de CompraNet. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición, copia de esta acta en el tablero de avisos dispuesto en el piso 5 de la División de Contratación de Activos y Logística, del inmueble ubicado en calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y en su caso, obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación persona.

Asimismo, se les preguntó a los asistentes si deseaban manifestar alguna observación al mismo, a lo que respondieron no tener alguna.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **12:00 horas del 23 de junio de 2022**, firmando el presente para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta quienes reciben copia de la misma.

Esta Acta consta de **11 (once)** fojas útiles y un anexo de una página.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social:

Titular de la División de Contratación de Activos y Logística (Área Contratante)	 Mtra. Elia Sandra Varas Galeana
Representante de la División de Transportes y Operación (Área Técnica y Requirente)	 C.P. Ricardo Antonio Huerta Rodriguez



Volver a la Lista

Publicación DOF

Duplicar Procedimiento

Modificar fecha de apertura

Procedimiento : 1102518 - LA-050GYR019-E103-2022 SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO QUÍMICO

Vigente

Expediente: 2464824- LA-050GYR019-E103-2022 SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO QUÍMICO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 07/07/2022 12:00:00

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Borrador de Mensajes | Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos

Crear Elemento

Introduzca Filtro (escriba para iniciar)

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 WESTERN CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S DE RL DE CV	22/06/2022 09:32	ANEXOS	23/06/2022 11:18	23/06/2022 11:18	
2 SANYCONTROL DE MEXICO SA DE CV	21/06/2022 14:40	Se remiten preguntas	23/06/2022 11:19	23/06/2022 11:19	
3 FUMINANTE SA DE CV	21/06/2022 11:41	Interés de participación de Fuminante S.A de C.V	21/06/2022 12:02	21/06/2022 12:02	
4 KOOLFER SA DE CV	21/06/2022 10:11	JUNTA DE ACLARACIONES	21/06/2022 12:08	21/06/2022 12:08	
5 GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE S.A DE C.V.	21/06/2022 08:17	Participación en la junta de aclaraciones	21/06/2022 12:10	21/06/2022 12:10	
6 SAMUEL VEGA MURAD	21/06/2022 02:17	JUNTA DE ACLARACIONES	21/06/2022 12:13	21/06/2022 12:13	
7 GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE S.A DE C.V.	20/06/2022 16:06	PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE ACLARACIONES	21/06/2022 12:14	21/06/2022 12:14	

Total 7

Página 1 de 1