



Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos División de Contratación de Activos y Logística

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

El acto es presidido por la Mtra. Elia Sandra Varas Galeana, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística, adscrita a la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, dependiente de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de conformidad con el numeral 5.3.8, inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (en adelante, POBALINES) del Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante, el IMSS o el Instituto) y el numeral 7.1.3.1.2.3, del Manual de Organización de la Dirección de Administración.

Quien preside el acto, es asistida por el Titular de la División de Transportes y Operación, con carácter de Área Requirente y Técnica, a quien corresponde solventar las solicitudes de aclaración de carácter técnico y las solicitudes de aclaración de carácter administrativo, serán atendidas por la representante del Área Contratante, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta. ----

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la LAASSP y 45 del Reglamento, se hace constar que no asistieron personas que manifestaran su interés de estar presentes como observadores en este acto.

I. DESARROLLO DEL ACTO

Asimismo, se indica que vencido el plazo referido anteriormente, se verificó en el sistema CompraNet si existen preguntas (repreguntas) por parte de los licitantes respecto de las precisiones y respuestas dadas a las solicitudes de aclaración, señalando que se recibieron preguntas (repreguntas), por lo que a solicitud del área técnica y requirente, con fundamento en lo establecido en el artículo 48 Durango No. 291, 5to. piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, CDMX. Tel. (55) 5726 1700, EXt. 14257 www.limss.gob.mx 1 de 6

是是一个人们的,但是是是一个人们的,但是是一个人们的,但是是一个人们的,但是是一个人们的,但是是一个人们的,但是是一个人们的,但是是一个人们的,但是是一个人们







Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de

> Inversión y Activos División de Contratación de Activos y Logística

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

fracción II del Reglamento, se informó a los licitantes mediante aviso que se publicó en CompraNet que las respuestas a sus preguntas (repreguntas) serían dadas a conocer a las **12:00 horas del 27 de junio de 2022.**

Acto seguido, quien preside indicó que tal cómo se constata en la pantalla del Sistema CompraNet que se acompaña a la presente acta como **Anexo 1**, se recibieron preguntas (repreguntas) del siguiente licitante:

No.	Licitante	Escrito de Interés	Solicitudes de Aclaración (re-preguntas)	
1	Samuel Vega Murad	Sí	3	
		3		

Las respuestas otorgadas a las preguntas (repreguntas) formuladas por el licitante se contienen en la presente acta.

II. CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS (REPREGUNTAS) FORMULADAS POR EL LICITANTE:

Samuel Vega Murad -----

No. de pregunta y/o raclaración	Licitante	Pregunta	Respuesta	Preguntas y/o Aclaración	Respuestas IMSS
1	Samuel Vega Murad		Precisión No. 1 El prestador del Servicio deberá proporcionar sin costo para el Instituto, el equipo Lumiometro de Bioluminiscencia ATP suficiente, para atender las pruebas que sean	Referente a la precisión realizada por el área convocante, ¿Es correcta mi apreciación de que únicamente se tendrá que utilizar UN SOLO LUMINOMETRO para las pruebas de todas las unidades a desinfectar?	El prestador del servicio determinará la cantidad de equipos Lumiometro de Bioluminiscencia ATP, que necesitará para realizar en cada una de las Unidades Usuarias las pruebas que demuestren la eficacia de manera satisfactoria de los trabajos de desinfección







Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos División de Contratación de Activos y Logística

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

_					
No de			necesarias en las distintas unidades usuarias, quedando obligado el prestador del servicio a realizar dichas pruebas de forma satisfactoria después de cada servicio. El equipo deberá de ser portátil, de fácil manejo y presentar buenas condiciones de uso, las características técnicas, así como las condiciones de préstamo de los equipos se describen a continuación		realizados. Por lo que puede ser un equipo o más, en caso de realizar dos servicios en diferentes unidades al mismo tiempo, deberá cuando menos con un equipo para cada servicio.
pregunta y/o eaclaración	Licitante	Pregunta	Respuesta	Preguntas y/o Aclaración	Respuestas IMSS
2	Samuel Vega Murad	La convocante solicita lo siguiente "El prestador del Servicio deberá contar con los equipos suficientes para realizar el servicio de desinfección sin contacto y cumplir con el total del requerimiento del Instituto, en los	. Para la realización del servicio se requieren con los equipos: 1. Equipo 1 Máquina de Vapor. 2. Equipo 2 Nebulizador	Con relación a la respuesta de la pregunta número 2 del concursante FUMINANTE S, A, DE C, V, solicito se requiera la factura del equipo luminometro, toda vez que resulta necesario para el área convocante tener	No se acepta su solicitud. Lo anterior con fundamento en el artículo 26 de LAASSP el cual establece que; Las condiciones contenidas en la convocatoria a la

Durango No. 291, 5to. piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, CDMX. Tel. (55) 5726 1700, Ext. 14257 www.imss.gob.mx







Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

> Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos División de Contratación de Activos y Logística

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

> inmuebles señalados en el Anexo 1 "Domicilios, Metros Cuadrados y Frecuencias...... y se hace referencia a dos tipos de equipos, Máquina de vapor, y/o Nebulizador, solicitando que para demostrar la propiedad de dichos equipos entregar en la propuesta técnica copia de factura o en su caso copia de contrato de arrendamiento de los equipos mencionados. Se solicita a la convocante confirmar que solo se requiere demostrar la propiedad de los equipos con los que se realizara el servicio máquina de vapor o nebulizador. y no demostrar la propiedad del equipo lumiometro, ya que estos se requieren para la supervisión de los servicios realizados, de los cuales se puede demostrar su propiedad una vez realizado el fallo y o formalizado el contrato

En su propuesta técnica el licitante deberá presentar copia de la factura o copia del contrato de arrendamiento a nombre licitante, a fin de demostrar la propiedad de los equipos.

Con relación a los equipos Lumiometro de Bioluminiscencia ATP, no se requiere presentar en su propuesta técnica copia de la factura o copia del contrato de arrendamiento.

certeza seguridad de que concursante ganador tiene la propiedad y por tanto podrá disponer de dicho equipo para dar cumplimiento total satisfactorio a los requerimientos que la unidad respectiva solicite.

licitación e invitación a cuando menos tres personas y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

En caso de solicitar requisitos adicionales a los publicados a la convocatoria. estaría violentando la normatividad aplicable.







多名类型是对于100%以及自己的100%的多数。







Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos División de Contratación de Activos y Logística

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE
PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO
MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN
TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

No de pregunta y/o aclaración	Licitante	Pregunta	Respuesta	Preguntas y/o Aclaración	Respuestas IMSS
3	Samuel Vega Murad	Solicito al área convocante, permita utilizar un solo luminometro para las pruebas que sean necesarias en las distintas unidades, quedando obligado el prestador del servicio a realizar dichas pruebas de forma satisfactoria después de cada servicio.	Se acepta su propuesta. Conforme a la precisión No.1.	¿Es correcta mi apreciación de que UN SOLO Y MISMO equipo luminometro será el que se utilice para realizar todas las pruebas de todas las áreas a desinfectar?	servicio determinará

De conformidad con el artículo 33 de la LAASSP, la presente acta forma parte integrante de la Convocatoria a la Licitación -----

Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la LAASSP y 45 del Reglamento, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de CompraNet. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición, copia de esta acta en el tablero de avisos dispuesto en el piso 5 de la División de Contratación de Activos y Logística, del inmueble ubicado en calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes).

Durango No. 291, Sto. piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, CDMX. Tel. (55) 5726 1700, Ext. 14257 www.imss.gob.mx

できないというというというというというというとうというというと

5 de 6









Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos División de Contratación de Activos y Logística

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR019-E103-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CONTRA DEL SARS-COV-2 EN UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

acudir a enterarse de su contenido y en su caso, obt sustituye a la notificación personal.	
Se comunica que la fecha para la celebración del Acto se llevará a cabo el día 07 de julio 2022, en punto de la	s 12:00 horas
En este acto se les preguntó a los asistentes si deseaba lo que respondieron no tener alguna.	an manifestar alguna observación al mismo, a
No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por te de su inicio, firmando el presente para los efectos leg haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos la misma.	erminado este acto, siendo las 12:30 horas día gales, administrativos y de notificación a que reste validez al acta quienes reciben copia de
Esta Acta consta de 6 (seis) fojas útiles, y un Anexo de 1	
Por el Instituto Mexicano del Seguro Social:	
Titular de la División de Contratación de Activos y Logística (Área Contratante)	Mtra. Elia Sandra Varago aleana
Titular de la División de Transportes y Operación (Área Requirente y Técnica)	Lic. Rafael Villegas Torres
Las firmas que anteceden corresponden al Acta de 050GYR019-E103-2022	e Cierre de la Junta de Aclaraciones LA-





I← Volver a la Lista

4.62

基

Publicación DOF - Duplicar Procedimiento (2 Modificar fecha de apertura - • • •

Procedimiento : 1102518 - LA-050GYR019-E103-2022 SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO QUÍMICO

Vigente

Expediente.2464824-1:A-050GYR019-E103-2022 SERVICIO DE DESINFECCIÓN SIN CONTACTO QUÍMICO Fecha y hota de apertura de proposiciones: 07/97/2025 12 90 00 p. m.

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora / Eleitantes

Crear Mensajes Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos

Introduzca Filtro (escriba para iniciar 🔻

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1SAMUEL VEGA MURAD	23/06/2022 06 10 p m	ANEXO 13	PCAT MODEL THAT SPRENGER VINCENT, NO MICCORD SCHOOL SHARE SHARE SAFE	~ 10000 2010	
2SAMUEL VEGA MURAD	23/06/2022 05:58 p. m.	REPREGUNTAS		A show I digital see July a subject to the July a	ud: 1/2004. Trails batteriinale vorusiis (Abdensia)
WESTERN CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S DE RL DE CV	22/06/2022 09/32 a m	ANEXOS		23/06/2022 11:18 a m.	with Maddentian N makes to obtain the life of
4SANYCONTROL DE MEXICO SA DE CV	21/06/2022 02:40 p. m.	Se remiten preguntas	1 10 9 W 2W-22 2 4 N 10	23/06/2022 11:19 a. m.	and the second second second second second
SFUMINANTE SA DE CV	21/06/2022 11 41 a m	Interés de participación de Fuminante S.A de C V	MAN A M A V MP SAN M T SAV M T	21/06/2022 12:02 p m	delin di Verdenomen annonen a
6KOOLFER SA DE CV	21/06/2022 10:11 a. m.	JUNTA DE ACLARACIONES	v) as resident vive. Jab der Sea Je 1 der, al vi	21/06/2022 12:08 p. m.	desire annual service and other
GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE'S A DE	21/06/2022 08 17 a m	Participación en la junta de aclaraciones	A M	21/06/2022 12:10 p m.	TO MANUSCRIPT THE WAY WAS TO SEE
8SAMUEL VEGA MURAD	21/06/2022 02:17 a. m.	JUNTA DE ACLARACIONES	1 - 1857 15-7 aler 16 1-7 (1874 1877 1877 1877 1877 1877 1877 1877	21/06/2022 12:13 p. m.	
9GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE S.A DE C V	20/06/2022 04 06 p m	PARTICIPACION EN JUNTA DE ACLARACIONES	A T THE T THE T THE A ST A ST THE AND THE STREET THE THE ST THE S	21/06/2022 12:14 p m	

Total 9

Pagina Tide f

